

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS MERAS

POTVARKIS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO RICIELIŲ K., DRUSKININKŲ SAV., (KAD. NR. 5935/0008:260), DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO

2026 m. vasario 17 d. Nr. M3-44

Druskininkai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 25 straipsnio 5 dalimi ir 27 straipsnio 2 dalies 12 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 27 straipsnio 4 dalimi ir 28 straipsnio 9 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 318.3 ir 323.1 papunkčiais, atsižvelgdamas į 2026 m. vasario 9 d. pritarimą, 2026 m. vasario 9 d. Teritorijų planavimo komisijos derinimo išvadą Nr. REG48852728 ir Arūno Petrausko įmonės 2026 m. vasario 12 d. prašymą Nr. R-01_DP:

1. P r i t a r i u Žemės sklypo (kad. Nr. 5935/0008:260, esančio Ricelių k., Druskininkų sav., pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimo, teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimo nustatymo detaliojo plano, patvirtinto Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. V35-325 „Dėl žemės sklypo Ricelių k., Druskininkų sav. (kad. Nr. 5935/0008:260), paskirties keitimo detaliojo plano tvirtinimo“, statybos zonos ir ribos koregavimui.

2. K o r e g u o j u Žemės sklypo (kad. Nr. 5935/0008:260, esančio Ricelių k., Druskininkų sav., pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimo, teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimo nustatymo detaliojo plano, patvirtinto Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. V35-325 „Dėl žemės sklypo Ricelių k., Druskininkų sav. (kad. Nr. 5935/0008:260), paskirties keitimo detaliojo plano tvirtinimo“, statybos zonos ir ribos koregavimo brėžinį (pridedama).

Šis potvarkis per vieną mėnesį nuo jo įteikimo (paskelbimo) asmeniui dienos gali būti skundžiamas Druskininkų savivaldybės merui (Vilniaus al. 18, Druskininkai), arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, Kaunas), arba Regionų administraciniam teismui (Kauno rūmams, A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas).

Savivaldybės meras

Ričardas Malinauskas

Suderinta

Joana Verbickienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja

Agnė Baranauskaitė, Ūkio skyriaus vedėja


Ramūnas Augus, Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo pavaduotojas

Vilma Jurgelevičienė, Savivaldybės administracijos direktorė

Parengė

Juozas Bancevičius

PAGRINDINIS BRĖŽINYS: TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO RĖŽIMO PLANAS



KOREGUOJAMO DP REGLAMENTŲ BRĖŽINYS M1:500

SUTARTINIAI ŽYMNĖJIMAI

ŽEMĖJAS PLANAS

NAKINIAMA STATYBOS RIBA

TERITORIJOS NAUDOJIMO REGLAMENTŲ APRĄŠOMOJI LENTELĖ

Papildomi teritorijos naudojimo reglamentai									
teritorijos sklypo (ar dalies) Nr.	Pradominis teritorijos naudojimo reglamentai	teritorijos naudojimo tipas	žemės naudojimo būdas	žemės naudojimo intensiškumas, %	užstatymo fosa	gali būti sklypo dydis, m²	užstatymo fosa	užstatymo fosa	užstatymo fosa
1	4182	1 aukšt. + mansarda	10% 10%	40%	10	0.1	10	0.1	10
51	400	1 aukšt. + mansarda	10% 10%	40%	10	0.1	10	0.1	10

ŽEMĖJAS PLANAS

NAKINIAMA STATYBOS RIBA

TERITORIJOS NAUDOJIMO REGLAMENTŲ APRĄŠOMOJI LENTELĖ

Papildomi teritorijos naudojimo reglamentai									
teritorijos sklypo (ar dalies) Nr.	Pradominis teritorijos naudojimo reglamentai	teritorijos naudojimo tipas	žemės naudojimo būdas	žemės naudojimo intensiškumas, %	užstatymo fosa	gali būti sklypo dydis, m²	užstatymo fosa	užstatymo fosa	užstatymo fosa
1	4182	1 aukšt. + mansarda	10% 10%	40%	10	0.1	10	0.1	10
51	400	1 aukšt. + mansarda	10% 10%	40%	10	0.1	10	0.1	10

TERITORIJOS NAUDOJIMO REGLAMENTAI

NAKINIAMA STATYBOS RIBA

Papildomi teritorijos naudojimo reglamentai									
teritorijos sklypo (ar dalies) Nr.	Pradominis teritorijos naudojimo reglamentai	teritorijos naudojimo tipas	žemės naudojimo būdas	žemės naudojimo intensiškumas, %	užstatymo fosa	gali būti sklypo dydis, m²	užstatymo fosa	užstatymo fosa	užstatymo fosa
1	4182	1 aukšt. + mansarda	10% 10%	40%	10	0.1	10	0.1	10
51	400	1 aukšt. + mansarda	10% 10%	40%	10	0.1	10	0.1	10

AIŠKINAMASIS RAŠTAS BENDRIEJI DUOMENYS

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas – DETALIOJO PLANO “ŽEMĖS SKLYPO RICIELIŲ K., DRUSKINIKŲ SAV. (KAD.MR.5935/0008:260) PAGRINDINĖS TIKSLINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES PAKEITIMO, TERITORIJOS NAUDOJIMO IR TVARKYMO REŽIMŲ BEI REGLAMENTŲ NUSTATYMO DETALIUSIS PLANAS“ KOREGAVIMAS.

Koreguojamas detaliojo plano TPDR nr. T00009348 patvirtintas 2010-05-25

Planuojama teritorija – žemės sklypas (un.nr 4400-0832-2232, kad.nr. 5935/0008:260 Druskininkų sav., Leipalingio sen., Ricielių k., Ežerėlio g.15. Planuojamos teritorijos plotas - 0.4182 ha.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – koreguoti sklypo užstatymo zoną ir statybos ribą.

Planuojamos teritorijos plotas „brutto“ – 0, 4182ha.

Detaliojo plano rengimo, visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimas, priimant sprendinius dėl teritorijų planavimo, tvarka - bendroji teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka. (LR vyriausybės nutarimas nr.1079 1996-09-18, II skyrius).

KOREGUOJAMO DETALIOJO PLANO SPRENDINIAI

Teritorijos tvarkymas ir naudojimas.

Planuojamo sklypo adresas – Druskininkų sav., Leipalingio sen., Ricielių k., Ežerėlio g. 15. Esamas sklypo plotas - 0. 4182 ha. Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita. Naudojimo būdas – rekriacinės teritorijos.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-7 „Teritorijų planavimo normos“, 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-1009 „Teritorijų planavimo erdvių duomenų specifikacija“ bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. D1-199 „Dėl žemės naudojimo būdų turinio aprašo patvirtinimo“ aktualios redakcijos su vėlesniais papildymais ir pakeitimais, žemės naudojimas nustatomas taip:

- konkretus teritorijos naudojimo tipas **NAUD_TIP** –rekriacinio naudojimo žemės ūkio teritorija (ZR).
- pagrindinė žemės naudojimo paskirtis **PAGR_PASK** – kitos paskirties žemė (Erdvinio objekto kodas – KT);
- žemės naudojimo būdas **NAUD_BUD** – rekriacinės teritorijos (R).
- *nustatyta žemės sklypo naudojimo paskirtis, būdas atitinka Druskininkų savivaldybės teritorijos bendrojo plano (nr. T00084670 202-04-24) keitimo sprendinius;*
- *detaliojo plano sprendiniuose, nurodytos teritorijos, kurioms taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, nustatomos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu.*

Pagal Druskininkų savivaldybės teritorijos bendrąjį planą planuojamas žemės sklypas patenka į žemės ūkio teritoriją rekriacinėje vietovėje prie Kruglio ežero. Planuojamas sklypas ribojasi su dviem privačiais sklypais ir su valstybine žeme –Ežero gatve. Patekimas į planuojama sklypą yra nuo Ežero gatvės.

Planuojamas žemės sklypas patenka į žemės ūkio teritorijų zoną (ZU_F). Pagal teritorijų naudojimo tipų klasifikatorių, tai rekriacinio naudojimo žemės ūkio teritorija (ZR), kur poilsio pastatų maksimalus aukštingumas pagal Druskininkų savivaldybės teritorijos bendrąjį planą yra 3 a, aukštis $h_{\max}$ – 12m, o didžiausias leistinas užstatymo intensyvumas sklype $UI_{\max}$ – 1,6.

Pagal 2010 metais patvirtintą detalųjį planą nr. T00009348 nustatyti teritorijos naudojimo reglamentai:	pastaba
---	---------

I. J. "ARŪNO PETRAUSKO IMONĖ"


imonės kodas 233170040

LT-62137 Alytus S.Dariaus ir S.Girėno g. 6-5, tel. +370 69981163, el. paštas: ap.projektai@gmail.com

1	žemės naudojimo būdas – rekreacinės teritorijos	<i>nesikeičia</i>
2	naudojimo pobūdis – ilgalaikio poilsio pastatų statybos	<i>nesikeičia</i>
3	užstatymo tankis – 10%, intensyvumas – 10%	<i>nesikeičia</i>
4	pastato aukštingumas - 1 a ir mansarda	<i>nesikeičia</i>
5	teritorijos apželdinimo norma – 40%	<i>nesikeičia</i>

Taip pat nustatytas 400 m² ploto kelio servitutas (tarnaujantis daiktas) – teisė naudotis pėsčiųjų taku. Kodas 202 (*nesikeičia*).

Detaliuoju planu koreguojama statybos zona, statybos riba ir statybos linija.



Pakrantės apsaugos juostos duomenims naudota Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus įsakymu 2025-12-23 nr.AV-251 patvirtintas pakrančių teritorijų žemėlapis. Sklype nustatyta ežero pakrantės apsaugos juosta yra 3 metrų pločio.

Koreguojamo detaliojo sprendiniai:

- statinių statybos zona ir statybos riba. 50 metrų atstumu nuo apsaugos juostos išorinės ribos nužymima sklypo užstatymo teritorija;
- leidžiamasis poilsio paskirties statinių maksimalus aukštingumas (aukštų skaičius) – 1 aukštas ir mansarda.
- leidžiamasis sklypo užstatymo tankis UT -10%;
- leidžiamasis sklypo užstatymo intensyvumas: $UI \leq 0,1$ (visų pastatų antžeminės dalies patalpų, įskaitant cokolinių aukštų ir naudojamų pastogių patalpas, bendrojo ploto sumos santykis su žemės sklypo plotu);
- statinių paskirtis - asmeninės rekreacijos paskirties pastatai (poilsio pastatas, vila (vasarnamis) ir kiti pastatai).
- už paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos išorinės ribos statoma ne daugiau kaip viena ne didesnė kaip 25 kvadratinį metrų bendrojo ploto ir ne aukštesnė kaip 4,5 metro asmeninio naudojimo pirtis be rūšio (LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas, 99 straipsnis *Specialiosios žemės naudojimo sąlygos paviršinių vandens telkinių apsaugos zonose*). Nužymėtoje pirties statybos zonoje žemės paviršiaus perkritimas yra apie 31 cm (118,62- 118,31 altitudė). Tai atitinka apie 2,22° (3,88%) nuolydžio kampa.

I. J. "ARŪNO PETRAUSKO IMONĖ"

įmonės kodas 233170040

LT-62137 Alytus S.Dariaus ir S.Girėno g. 6-5, tel. +370 69981163, el. paštas: ap.projektai@gmail.com

Konkrečios statomų statinių vietos nustatomos pastatų projekto sprendiniais, išlaikant normatyvinius atstumus tarp pastatų (įvertinus atsparumą ugniai), inžinerinių tinklų ir įrenginių, vadovaujantis galiojančiais normatyviniais dokumentais. Statiniai turi būti išdėstomi žemės sklype taip, kad nebūtų pažeisti ar suvaržyti teisės aktuose garantuojami gretimų žemės sklypų savininkų ar naudotojų interesai bei pažeista trečiųjų asmenų pagrįstų interesų apsauga.

Vadovaujantis STR 2.02.07:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“ pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ reikalavimus, atstumas iki sklypo ribos statiniams iki 8,5 m aukščio – ne mažesnis kaip 3,0 m. Atstumas iki žemės sklypo ribos nustatomas nuo kiekvienos skirtingą aukštį turinčios visuomeninės paskirties statinio dalies, o kitų (antžeminių) statinių, neįskaitant inžinerinių tinklų, tvorų ir atraminių sienelių – išlaikomas 1 (vienas) metras. Nurodytas atstumas gali būti mažinami gavus besiribojančio žemės sklypo savininko ar valdytojo rašytinį sutikimą.

Žemės sklypą leidžiama aptverti (įvertinant STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 7 priedo reikalavimus) tvora.

Projektuojant pastato nuotekų tvarkymą būtina vadovautis LR AM įsakymu nr.252 „Dėl nuotekų filtravimo sistemų įrengimo aplinkosaugos taisyklių patvirtinimo“ ir LR vandens įstatymo 18 straipsniu, kuriame nurodyta (4 p.) „draudžiama nuotekas, išskyrus paviršine, išleisti tiesiai į ežerus ir į juos įtekančias upes mažesniu kaip 500 m atstumu iki ežero“.

Želdynai

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos želdynų įstatymu, pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimą Nr. 206 „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniams, patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniams“ su vėlesniais pakeitimais ir papildymais, priedo „Saugotinių medžių ir krūmų kriterijai“ reglamentavimą: teritorija (1.2) privačioje žemėje – didesnio kaip 20 cm skersmens (1,3 m aukštyje) medžiai (*ažuolai, uosiai, klevai, skroblai, skirpstai, guobos, bukai, vinkšnos, pušys, eglės, maumedžiai, pocūgės, kėniai, beržai, juodalksniai, liepos, gluosniai, šermukšniai, riešutmedžiai, kaštonai, miškinės obelys, miškinės kriaušės*) planuojamame žemės sklype, želdinių (medžiai ir krūmai), augančių ne miškų ūkio paskirties žemėje, atitinkančių šias nuostatas, nėra.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-694 bei 2022 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. D1-151 redakcija) „Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos“ aprašu, mažiausias želdynams priskiriamas plotas nuo viso žemės sklypo ploto yra 40%. Sklype želdynų plotas sudaro ~1600m². Tiksliai priklausomųjų želdynų vieta nustatoma rengiant statinio projektą.

Šioje teritorijoje saugomų gamtos vertybių nėra.

Gaisrinė sauga

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir PAGD prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-955/1-312 „Dėl gaisrinės saugos normų teritorijų planavimo dokumentams rengti patvirtinimo“ keliamais gaisrinės saugos reikalavimais, planuojamoje teritorijoje numatoma:

- *Minimalūs priešgaisriniai atstumai tarp statinių ir leidžiamosios statinių statybos zonos.*

Išlaikomi minimalūs priešgaisriniai atstumai 15 metrų nuo planuojamame žemės sklype leidžiamosios statomų statinių zonos, kai pastato atsparumas ugniai III laipsnis. Artimiausias kaimyninis pastatas pastats yra >100m atstumu.

Priešgaisriniai atstumai tarp pastatų, esančių tame pačiame ar skirtinguose sklypuose, gali būti neišlaikomi, kai jų užstatymo plotas, įvertinant ir neužstatytą žemės plotą tarp jų (šis plotas gali būti sumažintas, jei gautas kaimyniniuose žemės sklypuose esančių pastatų savininkų rašytinį sutikimą sujungti projektuojamą pastatą ir kaimynui (kaimynams) priklausančią (priklausančius) pastatą

(pastatus) į vieną gaisrinį skyrių – neviršija tos pačios paskirties pastatams nustatyto gaisrinio skyriaus ploto.

- *Kelių gaisro gesinimo ir gelbėjimo automobiliams privažiuoti prie statinių išdėstymas.*

Prie leidžiamosios statomų statinių zonos (statinių), kurių aukščiausio aukšto grindų altitudė mažesnė arba lygi 15 m, gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams turi būti užtikrinamas bet kuriuo metų laiku ne siauresnis kaip 3.5 m. pločio kietos dangos privažiavimas nuo Ežerėlio gatvės su apsisukimo 12×12 m aikšte prie pastato ir gaisro gesinimo vandens šaltinio - ežero.

- *Vandentiekio tinklų ir statinių, skirtų gaisrams gesinti, išdėstymas.*

Avarijoms ar stichinėms nelaimėms likviduoti, gaisrams gesinti bus naudojamas ežero ir įrengto artezinio gręžinio vanduo. Privažiavimas į sklypą ir prie pastato yra Ežerėlio gabe. Prie ežero yra patogė apie 3% nuolydžio 12x12 m aikštelė priešgaisrinei autotechnikai privažiuoti ir vandenį iš ežero paimti.

- *Teritorijų, atsižvelgiant į esamų priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų padalinių dislokaciją, išdėstymas.*

Atstumas (važiavimo kelias) iki artimiausios Leipalingio priešgaisrinės gelbėjimo komandos, esančios Vytauto g. 43 yra apie 14 km. Panašus 14 km atstumas yra iki Druskininkų priešgaisrinės gelbėjimo komandos M.K. Čiurlionio g.29.

Rengiant pastatų ir kitų statinių techninius projektus, pastatų ugniatsparumo laipsnis ir tarpusavio atstumai turi būti projektuojami vadovaujantis galiojančių gaisro saugos „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“ (PAGD prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymas Nr. 1-338); „Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės“ (PAGD prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. vasario 22 d. įsakymas Nr. 1-66) ir kitų norminių dokumentų reikalavimų. Statinių techniniuose projektuose turi būti skaičiavimais ir norminių dokumentų reikalavimais užtikrintas lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių poreikis, reikalingas vandens kiekis, gaisro gesinimo trukmė, tikėtinas vienu metu vietovėje kylančių gaisrų skaičius, reikalingas vandentiekio patikimumas.

Susisiekimo infrastruktūra

Susisiekimo komunikacijų sprendiniai pateikti, vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-933 Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo (toliau – STR 2.06.04:2014) reikalavimais.

Detaliojo plano sprendiniai neįtakoja vietovės tinklo struktūrai ir esamam susisiekimui. Išlieka patogus patekimas nuo Ežero gatvės į planuojamus sklypą.

Motorizuoto eismo gatvių tinklas turi užtikrinti priešgaisrinių ir kitų specialiųjų tarnybų transporto priemonių privažiavimą iki pastatų ne tolimesniu kaip 25 m atstumu.

Norminis automobilių parkavimas sprendžiamas planuojamo žemės sklypo ribose.

Sprendinių įgyvendinimo eiliškumas

Realizuojant detaliojo plano sprendinius eiliškumas įgyvendinant sprendinius nenustatomas. Galima vystyti sprendinius t.y. statyti ir poilsio pastatą ir pirtį vienu metu tačiau privaloma vadovautis Lietuvos Respublikos normatyviniais statybos dokumentais (STR), kuriuos reglamentuoja statybos įstatymas.

Architektas (atesto nr. A 537)

Arūnas Petrauskas

DĖL PRITARIMO DETALIOJO PLANO SPRENDINIAMS

2026 m sausio 06 d.

Pritariu parengto detaliojo plano “ŽEMĖS SKLYPO RICIELIŲ K., DRUSKINIKŲ SAV. (KAD.MR.5935/0008:260) PAGRINDINĖS TIKSLINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES PAKEITIMO, TERITORIJOS NAUDOJIMO IR TVARKYMO REŽIMŲ BEI REGLAMENTŲ NUSTATYMO DETALIUSIS PLANAS“ koregavimas sprendiniams.

Detaliojo plano projekto vadovas Arūnas Petrauskas el.paštas ap.projektai@gmail.com tel (+370) 699 81163.
Koreguojamo detaliojo TPDR nr. T00009348 patvirtintas 2010-05-25.

Im.k 233170040

LT-62137 Alytus, S. Dariaus ir S. Girėno g. 6-5,

LT-50110 Kaunas, Kalniečių 196-47

el.paštas ap.projektai@gmail.com

tel (+370) 699 81163

TERITORIJŲ PLANAVIMO KOMISIJOS DERINIMO IŠVADA

2026.02.09 Nr. REG48852728

(Išvados data ir numeris)

Teritorijų planavimo komisija (toliau – Komisija), sudaryta Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 -03-24 įsakymas Nr. V35-196, kurią sudaro:

Komisijos pirmininkas: Druskininkų savivaldybės administracija, Skyriaus vedėjo pavaduotojas, VILIUS MARGELIS

Komisijos nariai (institucijų pavadinimai, pareigos, vardai, pavardės):

- Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos
- UAB "Druskininkų vandenys"
- Lietuvos kariuomenė, null, REMIS ŠIVICKIS
- AB "Energijos skirstymo operatorius", Inžinierius, LINAS ZINEVIČIUS
- Telia Lietuva, AB, Vyresnysis inžinierius, GINTARAS MASELSKAS
- Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Skyriaus vedėja, STASĖ MALOKVIEJIENĖ
- Aplinkos apsaugos agentūra, Vyriausiasis specialistas, ŽIVILĖ ŠIDIŠKIENĖ
- Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, null, ZENONAS KOZLOVSKIS

SVARSTYTA: Žemės sklypo (kad. Nr. 5935/0008:260, esančio Ricielių k., Druskininkų sav., pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimo, teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimo nustatymo detaliojo plano koregavimas sklypo užstatymo zonos ir statybos ribos koregavimas

NUTARTA: derinti

Komisijos narių pritarimas/nepritarimas:

NAME	Institucija	Vardas, pavardė	Sprendimas (pritarimas arba nepitarimas)	Akto, kuriame pareikšta nuomonė Nr., data
Komisijos pirmininkas	Druskininkų savivaldybės administracija	VILIUS MARGELIS	-	-
Komisijos nariai	Druskininkų savivaldybės administracija	VILIUS MARGELIS	Pritarimas	REG48533947 2026-02-02
	UAB "Druskininkų vandenys"		Pritarimas	REG48843000 2026-02-09
	Lietuvos kariuomenė	REMIS ŠIVICKIS	Pritarimas	REG48209122 2026-01-27
	Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos	ZENONAS KOZLOVSKIS	Pritarimas	REG48311817 2026-01-28

NAME	Institucija	Vardas, pavardė	Sprendimas (pritarimas arba nepritarimas)	Akto, kuriame pareikšta nuomonė Nr., data
	Aplinkos apsaugos agentūra	ŽIVILĖ ŠIDIŠKIENĖ	Pritarimas	REG48592737 2026-02-03
	Telia Lietuva, AB	GINTARAS MASELSKAS	Pritarimas	REG48213774 2026-01-27
	Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos	STASĖ MALOKVIEJEN Ė	Pritarimas	REG48610146 2026-02-03
	Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos		Pritarimas	REG48842982 2026-02-09
	AB "Energijos skirstymo operatorius"	LINAS ZINEVIČIUS	Pritarimas	REG48176952 2026-01-26